

## CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO INTERVENTO PER USO DI PROTEZIONE CIVILE

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di pronto intervento per l'implementazione e la formazione della dotazione dell'attrezzature in carico al Sistema Regionale di Protezione Civile.

### ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente appalto è costituita da:

1° lotto: n. 6 motopompe

TOTALE FORNITURA € 240.000,00

=====

Le specifiche tecniche delle singole forniture sono indicate nelle schede allegate sub A) al presente Capitolato Speciale.

Le forniture sono comprensive di:

1. trasporto e installazione degli apparati fino alla sede di consegna o sito di installazione;
2. formazione ed addestramento del personale incaricato all'utilizzo.

### ARTICOLO 3 - NORME DI RIFERIMENTO

Le caratteristiche delle apparecchiature e dei componenti devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento ed in particolare dovranno essere conformi alle Norme CE.

### ARTICOLO 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ammontare complessivo delle forniture è pari a € 240.000,00 IVA compresa, suddiviso nei seguenti lotti:

- 1° lotto: n. 6 motopompe

L'emissione delle fatture potrà essere fatta secondo le seguenti modalità:

- A) il 30% dell'importo contrattuale, entro 30 giorni dall'avvenuto favorevole approntamento presso il fornitore delle apparecchiature e degli accessori;
- B) il 50% dell'importo contrattuale entro 30 giorni dal deposito delle forniture presso il Centro di Emergenza;
- C) il 20% a saldo, dopo l'avvenuta favorevole certificazione di regolare fornitura e comunque non più tardi di mesi 3 dalla data di consegna dei macchinari, sempre che non si sia potuto procedere al certificato di regolare fornitura, per cause non imputabili alla Ditta Appaltatrice.

Il pagamento avverrà a 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed è comunque subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative e contabili proprie della stazione appaltante.

### ARTICOLO 5 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà l'offerta in lettere), non essere condizionata né recare cancellature o abrasioni. La busta contenente l'offerta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recare la dicitura "offerta"; tale busta, contenente la sola offerta, dovrà essere inserita assieme alla documentazione richiesta, all'interno di un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante la seguente dicitura "Gara per la fornitura di materiale di pronto intervento per il Sistema di Protezione Civile Regionale.". Tale plico dovrà pervenire entro e non oltre il 4 settembre 2012 alle ore 12:00, potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato delle offerenti – soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell'ora di consegna. In caso di consegna a mano gli orari di consegna sono dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 recapitato a Confindustria Veneto.

Qualora l'offerta venga fatta da un raggruppamento di fornitori la stessa dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante di ogni soggetto raggruppato. Qualora aggiudicatario sia un raggruppamento, entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, le singole imprese facenti parte del gruppo aggiudicatario della gara, devono conferire con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

L'offerta formulata dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nel presente Capitolato.

L'offerta includerà, oltre il costo delle attrezzature, anche le spese di imballo, di trasporto franco sede, di installazione (ogni onere incluso) nonché gli oneri di collaudo.

L'offerta inoltre dovrà indicare il prezzo offerto (IVA compresa), in cifre e lettere, per la fornitura di ciascuno dei lotti per i quali si è presentata offerta.

I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata di esecuzione della fornitura ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

L'offerta dovrà essere corredata, inoltre, dal Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in carta semplice e in data non anteriore a 3 mesi a quella di scadenza per la presentazione della richiesta di invito.

## **ARTICOLO 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

La gara sarà svolta nella forma del minor prezzo, con aggiudicazione all'impresa che avrà presentato per il prezzo inferiore.

Qualora una o più offerte presentino un prezzo manifestamente basso rispetto alla prestazione richiesta, ci si riserva la facoltà di chiedere all'offerente o agli offerenti le necessarie giustificazioni, valutate le quali si ha facoltà di rigettare l'offerta escludendolo/i dalla gara considerato il valore dell'offerta del lotto.

L'ente aggiudicatrice si avvarrà altresì della facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.

## **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA**

All'impresa fornitrice competono i seguenti obblighi:

### **7.1 Previdenziali ed assistenziali**

Il personale addetto deve essere regolarmente assunto dall'Impresa, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima.

Confindustria Veneto è pertanto esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

L'impresa si assume l'obbligo dell'osservanza, da parte del proprio personale, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura della fornitura.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche in caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

### **7.2 Tutela contro terzi**

Nello svolgimento del servizio di trasporto e collaudo delle apparecchiature dovrà essere posta la normale cura e diligenza e l'Impresa si terrà sin d'ora responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovute a negligenza e/o colpa dell'Impresa stessa o del suo personale.

Confindustria Veneto si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito.

### **7.3 Responsabilità**

L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture ed ai servizi oggetto del presente capitolato.

L'Impresa assume l'obbligo di garantire a Confindustria Veneto il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali e della documentazione fornite e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi.

### **7.4 Oneri diversi**

Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per l'esecuzione degli interventi richiesti, nonché:

- le spese per la stesura e stipula del relativo contratto e della sua eventuale registrazione;
- le spese di viaggio e trasferta di tutto il personale dipendente e dei rappresentanti del titolare;
- i mezzi d'opera necessari per il collaudo delle apparecchiature;
- le spese per eventuali prove che fossero ritenute necessarie da Confindustria Veneto al fine di constatare il regolare funzionamento dei macchinari.

## **ARTICOLO 8 - GARANZIE SULLE APPARECCHIATURE FORNITE**

Le apparecchiature fornite dovranno essere prive di difetti di progettazione o errata esecuzione e di vizi dei materiali impiegati, e devono possedere tutti i requisiti indicati dall'Impresa nella sua documentazione.

L'Impresa assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove e di fabbrica e munite di opportuna garanzia di almeno 24 mesi.

Durante il periodo di garanzia che decorre dalla data di collaudo, l'impresa assume l'obbligo di mantenere o riportare, senza alcun addebito, le apparecchiature fornite in condizione di regolare funzionamento.

Nella garanzia è compreso il costo del trasporto del materiale guasto dalla sede di installazione all'officina del fornitore e viceversa con obbligo di intervento entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata telefonica e di riparazione o sostituzione, entro 10 giorni lavorativi dalla chiamata.

Nel caso in cui, durante la garanzia, vizi di materiali o deficienze di progettazione o di esecuzione determinino l'indisponibilità delle apparecchiature per periodi superiori a 12 ore che, sommati, superino l'ammontare di 10 giorni di fermo complessivo l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere un prolungamento della garanzia fino ad un massimo di altri 6 mesi dalla data del ripristino del regolare funzionamento con oneri a carico del fornitore e fatto salvo l'eventuale maggiore danno.

## **ARTICOLO 9 - CAUZIONE**

L'Impresa dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura del 10% dell'ammontare del prezzo offerto in fase di gara in uno dei seguenti modi:

- in denaro contante, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- fidejussione bancaria;
- polizza fidejussoria assicurativa (con firma autenticata dal notaio e registrata nelle forme di legge), rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Tale cauzione dovrà essere fornita alla data della firma del contratto e rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'impresa solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni eventuale altra procedura, in particolare l'approvazione dell'atto di collaudo di cui all'articolo 11.

## **ART. 10 - OBBLIGO DI CONSEGNA E PENALITA'**

Il tempo utile per la fornitura dei macchinari completi in ogni loro parte e pronti per il funzionamento resta stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dall'aggiudicazione. Per ogni giorno di ritardo sulla scadenza del previsto tempo utile, sarà applicata una penale di € 1.000,00 €/die. E' possibile la concessione da parte dell'appaltatore di una proroga del termine di scadenza contrattuale per fatti non dipendenti alla Ditta aggiudicataria. Dell'avvenuto approntamento della fornitura, dovrà essere data tempestiva notifica all'ente appaltante che si riserva di effettuare, se ritenute necessarie, delle prove di accettazione e collaudo entro 15 gg. dalla data di detta notifica.

Il trasporto in sito e installazione dei macchinari sarà effettuato a cura e spese e sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria solo ad esito favorevole delle prove e verifiche da parte dell'incaricato dell'ente appaltante.

Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre 120 giorni è facoltà del ente appaltante rescindere il contratto senza che alla controparte sia dovuto alcunché.

Dopo 180 giorni di ritardo, il contratto si risolverà ipso iure con obbligo di risarcimento degli ulteriori danni che siano derivati all'ente appaltante.

## **ART. 11 - COLLAUDO**

Il collaudo delle attrezzature oggetto della presente fornitura verrà eseguito da parte di funzionari dell'ente appaltante e dell'Amministrazione regionale, entro 60 giorni dalla consegna ed installazione della stessa, con diritto di restituzione integrale del prezzo in caso negativo.

L'avvenuto collaudo sarà attestato da un verbale scritto reso dai funzionari incaricati.

Qualora le apparecchiature ed i prodotti, ovvero parti di essi, non superassero le prove funzionali richieste l'ente appaltante potrà esercitare la facoltà di richiedere al fornitore che metta a disposizione a sue spese, entro 30 giorni dalle sopracitate prove, apparecchiature o prodotti aggiuntivi idonei a porre le apparecchiature ed i prodotti forniti in condizione di superare il collaudo.

## **ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

L'Impresa fornitrice assume l'obbligo di mantenere segrete e riservate le notizie ed i dati cui avrà accesso in occasione della messa in opera e dell'eventuale manutenzione delle attrezzature stesse.

L'Amministrazione a sua volta non divulgherà conoscenze di segreti commerciali.

### **ARTICOLO 13 - CLAUSOLE RISOLUTIVE**

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle norme contrattuali, l'ente appaltante provvederà a notificare all'Impresa, a mezzo lettera raccomandata a.r., le manchevolezze riscontrate e le eventuali modalità di riordino, di riparazione o di sostituzione.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, l'ente appaltante avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sulle somme non liquidate per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, delle riparazioni e delle sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per ogni danno e spesa sostenuti dall'Amministrazione.

### **ARTICOLO 14 - TERMINI E COMMUNICAZIONI**

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'Impresa.

### **ARTICOLO 15 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI**

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'ente appaltante da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate secondo mezzi consolidati e quelli autorizzati dal Codice Digitale della P.A..

Esse possono essere effettuate anche per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'ente appaltante alle quali l'Impresa intenda dare data certa, sono effettuate secondo le modalità sopra indicate. Possono essere rimesse direttamente all'ente appaltante contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta faranno fede dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

### **ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'ente appaltante e l'Impresa relativa all'esecuzione degli obblighi contrattuali, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita all'Autorità giurisdizionale rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Ad ogni effetto di legge, il Foro competente è quello di Venezia.

### **ARTICOLO 17 - ONERI FISCALI**

Tutti gli oneri di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti il presente contratto di fornitura sono a carico dell'Impresa aggiudicataria; così pure tutte le spese per la stipulazione del contratto secondo gli usi del commercio (sottoscrizione dell'offerta migliore da parte dell'Impresa e dal legale rappresentante del Consorzio) e per l'eventuale registrazione ai sensi di legge.

### **ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE**

Al verbale di gara farà seguito la stipula del contratto e la sua esecutività, pena la decadenza, sarà subordinata alla presentazione dei seguenti documenti, in conformità alle norme vigenti:

- 1) tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti oggetto delle dichiarazioni sostitutive fatte in sede di gara;
- 2) tutta la documentazione, riferita al titolare, all'amministrazione e ai soci necessaria all'amministrazione appaltante al fine di richiedere la certificazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 490/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) Certificati del Casellario Giudiziario e della Cancelleria del Tribunale:
  - a - per le ditte individuali:
    - Certificato Generale del Casellario Giudiziario (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la presentazione dell'offerta);
  - b - per le società:
    - Certificato Generale del Casellario Giudiziario (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la presentazione dell'offerta) per tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo, per tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, per gli amministratori per altri tipi di società;
    - Certificato della Cancelleria del Tribunale competente (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la presentazione dell'offerta) dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, o di fallimento, e che non ha presentato domanda di concordato.

Lo stesso certificato deve essere completato con il nominativo delle persone designate a rappresentare legalmente la società stessa.
- 4) la cauzione pari al 10% dell'importo di contratto, così come stabilito dalle norme vigenti.



Ove nel termine previsto l'impresa aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto indicato oppure non si sia presentata alla stipula del contratto nel giorno stabilito, l'amministrazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e potrà procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 - allegato f).

**SCHEDA TECNICA**

**MOTOPOMPE da 600 m<sup>3</sup>/h**

Fornitura di:

- n. 6 motopompe centrifughe autoadescenti carrellate da 600 m<sup>3</sup>/h di portata massima teorica.

Le motopompe dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

1. corpo della pompa in fusione di ghisa;
2. girante a pale aperte in ghisa sferoidale e piatto d'usura intercambiabile;
3. albero pompa in acciaio ad alta resistenza con anelli di tenuta in tungsteno;
4. motore della potenza adeguata (comunque non inferiore a 36 kW), diesel a quattro tempi a iniezione diretta, preferibilmente con raffreddamento ad aria forzata, dotato di avviamento elettrico a 12/24 volt, comprensivo di due batterie ermetiche di sufficiente potenza munite di disgiuntore stacca batterie;
5. accoppiamento motore pompa con idoneo riduttore in bagno d'olio;
6. passaggio garantito dei corpi solidi almeno 75 mm;
7. serbatoio del carburante per almeno 12 ore di autonomia;
8. carrello fuoristrada a doppio asse con struttura in acciaio zincato, fondo in acciaio mandorlato zincato a caldo, con tre sponde fisse e la posteriore mobile per agevolare le manovre di carico-scarico, omologato per il traino veloce su strada e fuori strada, con gancio di traino ad occhione (tipo Ulpio) a altezza regolabile, con ruotino anteriore piroettante che assicuri la stabilità del rimorchio quando non è agganciato al veicolo trainante. Ruota di scorta fissata al carrello con idonea staffa e quattro piedini stabilizzatori regolabili di adeguata portata; il carrello, dovrà essere fornito con idoneo sistema di aggancio atto a garantirne il sollevamento con gru, e per il fissaggio al pianale di un autocarro o equivalente. L'impianto a 12 V del rimorchio dovrà essere cablato con cavi protetti da guaine e comprensivo di luci di ingombro.
9. La motopompa dovrà essere facilmente scarrabile e perfettamente funzionante anche priva del rimorchio, dotata di idonei golfari presenti sul telaio della motopompa, che ne permettano il sollevamento. Dovranno inoltre essere forniti adeguati dispositivi di sollevamento (cinghie o funi in acciaio) completi di sistemi di aggancio;
10. Il rimorchio dovrà essere con centina completamente smontabile a mano con telone ignifugo bianco, di dimensioni idonee per contenere la maggior quantità di raccorderie e tubazioni, indispensabili ad garantire il funzionamento della pompa in emergenza. Il peso complessivo del rimorchi, in ordine di marcia su strada, non dovrà superare i 3000 kg.

Ogni motopompa sarà inoltre corredata dei seguenti accessori:

1. quadro di controllo funzioni motore (pressione olio, livello carburante, numero di giri motore, spia di carica batteria, conta ore lavoro, chiave di accensione, fungo di spegnimento in caso di emergenza, presa di corrente protetta 12 V) con presa rapida per il collegamento del gruppo di mantenimento batteria, interruttore per comando faro orientabile, il tutto a norme IP 44 ;
2. fornitura di gruppo per carica e mantenimento batterie 12 V con relativo cablaggio che consenta il collegamento alla rete elettrica 220V, al momento dello stoccaggio della pompa in magazzino, al fine di garantire il mantenimento della batteria;
3. n. 2 raccordi sferici maschi zincati a caldo, idoneamente flangiati sul corpo pompa ;
4. n. 2 curve a 90° con raccordi rapidi sferici maschio/femmina in acciaio zincato a caldo;
5. n. 6 tubi di aspirazione composti da 2 metri di tubo in gomma rigida e raccordi sferici maschio/femmina in acciaio zincato a caldo;
6. Cavalletta metallica zincata a caldo, in grado di contenere per immagazzinare 6 tubi di aspirazione, con idonei golfari per il sollevamento con gru e tasche per il sollevamento con carrello elevatore;
7. n. 4 manichette di mandata composte da 10 metri di tubo in gomma PVC flessibile e raccordo sferico maschio/femmina in acciaio zincato a caldo;

8. n. 1 idoneo filtro a cestello di aspirazione in lamiera zincata a caldo completo di raccorderia;
  9. n. 1 faro orientabile IP 44 di servizio a 12 volt staffato (con idoneo supporto anti vibrazioni), su palo telescopico fissato sul telaio della pompa con escursione regolabile in altezza sino a 1,5 m oltre l'ingombro della pompa in fase di lavoro;
  10. n. 1 cassetta metallica stagna ancorata sul rimorchio completa di attrezzi per l'ordinaria manutenzione del gruppo pompa e per il carrello (sostituzione pneumatici), nonché per lo smontaggio della motopompa dal rimorchio, munita di idonea chiusura di sicurezza;
  11. n. 1 cassetta metallica stagna ancorata sul carrello per altre attrezzature e porta documenti, munita di idonea chiusura;
  12. n. 2 estintori da 6 Kg con ancoraggio al carrello;
  13. n.2 Tanica in metallo per carburante, anti deflagrante da 20 litri, idoneamente fissate al carrello;
  14. n. 4 cunei per staffaggio ruote rimorchio in caso di parcheggio, idoneamente ancorate con apposite staffe,
  15. da concordare, ma incluse nel prezzo, l'installazione e la posa di una serie di scritte/stemmi e una fascia rifrangente perimetrale al rimorchio; colore della macchina e rimorchio bianchi;
  16. tutta la bulloneria utilizzata nel rimorchio e per l'ancoraggio della motopompa al medesimo, deve essere quantomeno in acciaio zincato o in alternativa di di acciaio inox.
- Si precisa che ogni rimorchio dovrà essere consegnato completo di omologazione alla Motorizzazione Civile, targato, e iscrizione al P.R.A., con spese a carico della ditta fornitrice.